AKNI POLSKA ul.Grodziska 10B 66-500 Strzelce Krajeńskie POLSKA / POLAND
Dział handlowy dla klientów indywidualnych

Zapytania i zamówienia dla osób indywidualnych prosimy kierować
do handlowców lub wysyłać drogą elektroniczną pod adres:
hurt@kokoda.pl Handlowcy: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00 Sobota 11:00 – 14:00 tel. 570-555-950 wew. 1

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 14:45

Link do produktu: https://www.kokoda.pl/adapter-podrozny-meksyk-przejsciowka-do-kontaku-w-meksyku-p-53.html



Adapter Podróżny Meksyk. Przejściówka do kontaku w Meksyku.

Cena	**59,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00039/2021**

Opis produktu

Adapter turystyczny do kontaktu w Meksyku

Adapter podróżny to niezbędne akcesorium w trakcie podróży m.in. do Meksyku. Umożliwia on podłączenie różnego rodzaju urządzeń elektrycznych z wtyczką polską. Przejściówka wyposażona jest w uziemienie, które zapewni podłączonym urządzeniom bezpieczną oraz prawidłową pracę przez długi okres.

Umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych w następujących krajach:

- Dominikana (Republika Dominikańska)
- Antyle Holenderskie
- Antigua i Barbuda
- Aruba
- Bahamy
- Barbados
- Belize
- Bermudy
- Brytyjskie Wyspy Dziewicze
- Ekwador
- Filipiny
- Guam
- Gwatemala
- Gujana
- Haiti
- Honduras
- Jamajka
- Japonia
- Jordan
- Kanada
- Kajmany
- Kolumbia
- Kostaryka
- Kuba
- Laos
- Liban

- Liberia
- Meksyk
- Mikronezja (Sfederowane Stany Mikronezji)
- Nikaragua
- Niger
- Palau (Republika Palau)
- Panama
- Peru
- Portoryko
- Saint Kitts i Nevis
- Samoa Amerykańskie
- Salwador
- Tajwan
- Tajlandia
- Trynidad i Tobago
- Turkmenistan
- USA
- Wenezuela
- Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
- Wyspy Turks i Caicos





Specyfikacja techniczna

- Zaprojektowany w Szwajcarii
- Wejście: uziemione i nieuziemione wtyczki polskie
- Wtyczka wyjściowa: (lista powyżej) gdzie obowiązuje standard Typ B
- Napięcie wejściowe: 100 V – 250 V
- Max. obciążenie: 13 A
- Moc znamionowa: np. 100 V – 1300 W / 250 V – 3750 W
- Adapter nie konwertuje napięcia
- Waga adaptera: 59 gram

Wymiary:

- ✔ Długość: 57 mm,
- ✔ Szerokość: 64 mm,
- ✔ Wysokość: 64 mm

KOKODA **AKNI POLSKA ul.Grodziska 10B 66-500 Strzelce Krajeńskie POLSKA / POLAND**
Dział handlowy dla klientów indywidualnych

Zapytania i zamówienia dla osób indywidualnych prosimy kierować
do handlowców lub wysyłać drogą elektroniczną pod adres:
hurt@kokoda.pl Handlowcy: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00 Sobota 11:00 – 14:00 tel. 570-555-950 wew. 1